

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

G 段差通路「段差くん」 G-5/13

▶ 用途


段差解消用の通路スロープ。

▶ 特 長

1. 無段階調整可能で各種段差に対応。
2. 専用架台を利用して高さ450までOK。

高 さ:100~250(無段階調節可)


重 量(50kg) 許容荷重:1,000kg

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

G 段差通路「段差くん」 G-5/13



段差通路用架台 G-200H



<高さ調整>


**ステップ - 1**

下側真ん中から設置する
下側段差君3枚 下側番号順に
高さ調整後取り付け



アンカー止め...2ヶ所(1台当り)
M12サイズ相当


<下側段差通路取付>




フック差し込み

ステップ - 2

上側真ん中から設置する
上側段差君3枚 上側番号順に
高さ調整後取り付け




<段差通路用架台 G-200H>



アンカー止め...4ヶ所
M12サイズ相当

壁側スパーサー
(角パイプ)

<上側段差通路取付>



フック差し込み

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

小段差通路『小段差くん』

G-6/5+G-6/2

H=100mm

H=70mm

▶用途：床段差解消用の通路スロープ。

▶特長：全長が短く、狭いスペースにも設置可能な軽量・コンパクト段差通路。

通路表面はすべり止め加工(縞鋼板)。

許容荷重：1000kg

