

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS


OT 鉄骨階段・踊場用仮設手摺 「ハンディーレール Mk- II」

▶用 途


鉄骨階段用の伸縮式の仮設手摺。

▶特 長



1. 鉄骨階段のササラ桁に取付金具部をボルトで締め付け固定します。
2. 取付け、取外し簡単。



ET-840
鋼製メッシュ踏板



クランプ部詳細



あくまでも一般的な階段のパターンです。現場の仕様にあった部材を選んで下さい。

階段・踊場手摺早見表


	形 式	寸 法	重量	色別
階段用	OT-80S(大型)	2100~3700	22kg	緑
	OT-80S(中型)	1200~1900	13kg	
踊場用	OT-75S(特大型)	1700~2900	17kg	青
	OT-75S(大型)	1200~1800	13kg	黒
	OT-75S(中型)	830~1250	11kg	白
	OT-75S(小型)	560~800	8kg	茶
	OT-75	390	4kg	黄
鋼製メッシュ踏 板	ET-840	840L×225W×50H	4.5kg	色別無

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

OT 鉄骨階段・踊場用仮設手摺
「ハンディーレール Mk-II」着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

OT 鉄骨階段・踊場用仮設手摺
「ハンディーレール Mk-II」



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品