

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SS コラム柱用溶接足場「スーパーステージ」

▶ 用 途

建設工事の鉄骨梁柱用溶接足場。(コーナー、外／内柱用)

▶ 特 長

1. 地上にて架設し、柱建方を行うので容易に取付けられます。
2. 取付ける場所や用途に応じてコーナー、外／内柱用が選択できます。
3. 鉄骨柱にあらかじめ先行ピースを溶接しておき、取付金具にて固定するので架設、解体が容易です。
4. 手摺は高さ調節（1100mm～1800mm）ができるため、伸ばして風防用にシートを取付けることができます。



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品




仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SS コラム柱用溶接足場「スーパーステージ」 SS-610 SS-620 SS-650 (コーナー柱用)

許容荷重:180kg

No.	名 称	品 番	使用数/組	重 量	No.	名 称	品 番	使用数/組	重 量
①	スーパーステージ本体A	SS-610	1台/組	21kg	⑥	風防パネル	SS-636	6ヶ/組	1.5kg
②	スーパーステージ本体B	SS-620	1台/組	24.3kg	⑦	連結手摺	SS-635	5ヶ/組	1kg
③	スーパーステージ本体C	SS-650	1台/組	24.2kg	⑧	受けピースL	SS-640	2ヶ/組	3.2kg
④	サイドステージ	SS-625	2枚/組	2.7kg	⑨	受けピースS	SS-645	2ヶ/組	0.7kg
⑤	手摺	SS-630	6ヶ/組	3.5kg					



着工時
提案商品

構・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品







仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SS コラム柱用溶接足場「スーパーステージ」 SS-610 SS-620 (外柱用)

許容荷重:180kg

No.	名 称	品 番	使用数/組	重 量	No.	名 称	品 番	使用数/組	重 量
①	スーパーステージ本体A	SS-610	1台 / 組	21kg	⑤	風防パネル	SS-636	4ヶ / 組	1.5kg
②	スーパーステージ本体B	SS-620	1台 / 組	24.3kg	⑥	連結手摺	SS-635	3ヶ / 組	1kg
③	サイドステージ	SS-625	1枚 / 組	2.7kg	⑦	受けピースL	SS-640	2ヶ / 組	3.2kg
④	手摺	SS-630	4ヶ / 組	3.5kg	⑧	受けピースS	SS-645	2ヶ / 組	0.7kg



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品




SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SS コラム柱用溶接足場「スーパーステージ」 SS-510（内柱用）

許容荷重：180kg

No.	名 称	品 番	使用数/組	重 量
①	スーパーステージ本体	SS-510	2台 / 組	27.4kg
②	サイドステージ	SS-526	2枚 / 組	8.5kg
③	伸縮手摺 T-1L	SS-527-1	2ヶ / 組	11.4kg
④	伸縮手摺 T-1R	SS-527-2	2ヶ / 組	11.4kg
⑤	連結手摺	SS-528	4ヶ / 組	3.5kg
⑥	取外し用台 ★	SS-540	(1ヶ / 組)	9kg
⑦	先付けピース	SS-15	2ヶ / 組	6.3kg

★印の部材は、取外し時に使用します。

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SS コラム柱用溶接足場「スーパーステージ」 SS-410N SS-510（内柱用）

許容荷重:180kg

梯子取付パターンA

梯子取付パターンB



梯子がステージ内に設置されているので、安全に昇降することができます。

◆本図は説明の為、着色してあります。

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SS

コラム柱用溶接足場「スーパーステージ」
SS-410N SS-510（内柱用）


許容荷重:180kg

スーパーステージ（内柱用）

スーパーステージ（内柱用）
SS-510 & SS-410N 併用タイプ

柱サイズ □700×700～□600×600 対応

安全ブロック取付詳細


着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS


SS コラム柱用溶接足場「スーパーステージ」 SS-510 SS-520L(R) (コーナー用)

許容荷重:180kg

No.	名 称	品 番	使用数/組	重 量	No.	名 称	品 番	使用数/組	重 量
①	スーパーステージ本体	SS-510	1台/組	29kg	⑦	梯 子	T-210		9kg
②	L(R)側本体	SS-520L(R)	1台/組	24kg	⑧	梯 子	T-140		6kg
③	手摺(風防パネル)A	SS-527-1	2(1)ヶ/組	11kg	⑨	取付金具A	T-15A		3kg
④	手摺(風防パネル)B	SS-527-2	2(1)ヶ/組	11kg	⑩	先付けピース	SS-15	2ヶ/組	6.3kg
⑤	コーナー手摺	SS-528	2ヶ/組	7kg	⑪	先付けピース	T-1		
⑥	梯 子	T-385		12kg					



先付けピース部詳細

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品